



## Dimensioni dei container

Le dimensioni e le caratteristiche descritte di seguito sono indicative. Ogni Compagnia Marittima può disporre di equipment di misure leggermente diverse. Co.In.Tra. non ha alcuna responsabilità circa la mancata corrispondenza tra quanto indicato e le reali dimensioni / caratteristiche del Vostro container.

### Container 20' box



<b>PESO</b>	Tare	2050-2650 kg	
	Massimo Caricabile	18270-27980 kg	
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>
<b>lunghezza</b>	6058 mm	5860 mm	–
<b>larghezza</b>	2438 mm	2310 mm	2280 mm
<b>altezza</b>	2591 mm	2360 mm	2270 mm
<b>VOLUME INTERNO</b>	32.00 / 33.90 m3		

## Container 40' box



<b>PESO</b>	Tara	3630-3740 kg	
	Peso massimo caricabile	26740-26850 kg	
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>
<b>Lunghezza</b>	12192 mm	12010 mm	–
<b>Larghezza</b>	2438 mm	2300 mm	2290 mm
<b>Altezza</b>	2591 mm	2360 mm	2260 mm
<b>VOLUME</b>	65.20 / 67.7 m3		

## Container 40' high cube



<b>PESO</b>	Tara	3800-4150 kg	
	Peso Massimo Caricabile	26580-26600 kg	
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>
<b>Lunghezza</b>	12192 mm	12020 mm	–
<b>Larghezza</b>	2438 mm	2340 mm	2290 mm
<b>Altezza</b>	2896 mm	2680 mm	2570 mm

## Container 20' open top



<b>PESO</b>	Tara	2150-2250 kg			
	<b>Peso Massimo Caricabile</b>	<b>18170-27980 kg</b>			
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>	<b>Apertura Tetto</b>	
<b>Lunghezza</b>	6058 mm	5800 mm	–	5700 mm	
<b>Larghezza</b>	2438 mm	2310 mm	2280 mm	2150 mm	
<b>Altezza</b>	2591 mm	2280 mm	2010 mm		
<b>VOLUME</b>	<b>31.4-32.6 m3</b>				

## Container 40' open top



<b>PESO</b>	Tara	3650 kg		
	<b>Peso Massimo Caricabile</b>	<b>26680 kg</b>		
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>	<b>Apertura Tetto</b>
<b>Lunghezza</b>	12192 mm	12020 mm	–	11800 mm
<b>Larghezza</b>	2438 mm	2320 mm	2280 mm	2150-2190 mm
<b>Altezza</b>	2591 mm	2270-2380 mm	2190 mm	

## Container 20' flat rack



<b>PESO</b>	Tara	2300-2560 kg	
	<b>Peso Massimo Caricabile</b>	<b>17850-27920 kg</b>	
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>		
<b>length</b>	6058 mm	<b>length between end walls</b>	5660 / 5930 mm
		<b>Lato aperto</b>	5500 / 5700 mm
<b>width</b>	2438 mm	<b>Larghezza del piano carico</b>	2390 mm
		<b>Larghezza tra i sostegni interni</b>	2230-2250 mm
<b>height</b>	22591 mm	<b>Altezza interna</b>	2200-2285 mm

## Container 40' flat rack



<b>PESI</b>	Tara	2700 kg		
	<b>Max. Payload</b>	<b>21300 / 31030 kg</b>		
<b>MEASUREMENTS</b>	<b>External</b>			
	<b>length</b>	12192 mm	<b>Lunghezza tra le pareti</b>	12080 mm
			<b>Lato Aperto</b>	11800 mm
	<b>width</b>	2438 mm	<b>Larghezza piano di carico</b>	2430 mm
			<b>Larghezza tra i sostegni interni</b>	2230-2240 mm
	<b>height</b>	2591 mm	<b>Altezza interna</b>	1850 / 2100 mm

## Container 20' reefer



<b>PESI</b>	Tara	2800-3150 kg	
	<b>Peso Massimo Caricabile</b>	<b>17090-27280 kg</b>	
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>
<b>Lunghezza</b>	6058 mm	5330 mm	–
<b>Larghezza</b>	2438 mm	2220 mm	2165-2285 mm (7'1"-7'6")
<b>Altezza</b>	2591 mm	2135-2260 mm (7'-7'5")	2150-2210 mm (7'-7'3")
<b>VOLUME</b>	26.2-28.3 m3		
<b>TEMPERATURE RANGE-25/+25 C°</b>			



## Container 40' reefer



<b>PESI</b>	Tara	3900-4600 kg		
	<b>Peso Massimo Caricabile</b>	<b>25080-25980 kg</b>		
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>	
	Lunghezza	12192 mm	11180 mm –	
	Larghezza	2438 mm (8')	2240 mm	2180 mm
	Altezza	2591 mm (8'6")	2175 mm	2110 mm
<b>VOLUME</b>	54.90 m3			
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	-25/+25 C			